

CATALOGO PANELES DE YESO (PLADUR) CON SUS ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

PANEL DE YESO LIGTH REY

Marca: **PANEL REY**

USOS Y BENEFICIOS

- Más ligero que un panel regular de ½".
- Cumple la función de un panel para muros y cielos.
- Puede ser instalado como cielo, siempre y cuando los accesorios sean instalados a una distancia entre sujetadores no mayor a 24" (61 cm) O.C.
- Fácil y rápido de instalar por su bajo peso.
- Permite un corte y lijado limpio.

DETALLES TÉCNICOS

- ESPESOR: 1/2" (12.7 mm)
- ANCHO: 4" (1219 mm)
- LONGITUD: 2438 mm
- TIPO DE ORILLA: Biselada
- RESISTENCIA TERMICA "R": 0.45



COMPUESTO READY MIX ESTÁNDAR PLUS

Marca: **PANEL REY**

USOS Y BENEFICIOS

- Ideal para acabados en el tratamiento de juntas y trabajos de resane o relleno de juntas.
- Protección garantizada contra el crecimiento de microorganismos durante su tiempo de anaquel y posterior a su aplicación en la obra.
- Disponible en una amplia gama, para abarcar todas las necesidades de nuestros clientes.

DETALLES TÉCNICOS

- PRESENTACION: CAJA DE 21.8 Kg.
- APARIENCIA: Suave y Cremosa
- COLOR: Blanco
- ADHERENCIA: Excelente
- DENSIDAD: 1.62 - 1.75 gr/cm
- RENDIMIENTO: 1.7 M²/Kg
- ENCOGIMIENTO: Bajo
- AGRIETAMIENTO: Resistente



CINTA PAPEL UNIMAX

Marca: **PANEL REY**

VENTAJAS

- Papel elaborado con fibras vírgenes y entrecruzadas que aportan máxima resistencia.
- Asegura el cumplimiento de los valores de ruptura por Tensión en Seco y Húmedo.
- Permite uso rudo, resistiendo al desgarre y daños comunes durante su aplicación.
- Presenta lijado de las caras y micro perforaciones.
- Marcado de borde para facilitar su doblez en esquinas internas y externas.
- Embobinados con centros de cartón para un manejo más sencillo durante su aplicación.



DATOS DEL PRODUCTO

- Rollos de cinta de papel con un ancho de 2" (5.08 cm)
- Longitudes de 76.25mts / 250' y 152.4mts / 500'
- Dos presentaciones, caja con 20 rollos de cinta y caja con 10 rollos de cinta.

POSTE METÁLICO

Marca: **PANEL REY**

Usos y beneficios

Para elaborar bastidores para muros divisorios con panel de yeso, y para la formación de pecheras, cajillos y elementos ornamentales.

- Resistencia, durabilidad y diseño.
- Excelente protección corrosiva.
- Simplifica la ejecución de estructuras.
- Solución óptima para cualquier estructura y obra.

Garantías y certificaciones

Los Perfiles Metálicos PerfiRey cuentan con la Garantía de Calidad Panel Rey. Cumplen o exceden las especificaciones establecidas en las normas ASTM A 653/A 653M, ASTM A792/A792M, ASTM A 924/A 924M y ASTM A 90/A 90M.



CANAL DE AMARRE


Marca: **PANEL REY**

Usos y beneficios

- Complemento del poste metálico.
- Se ensamblan ambos perfiles para crear bastidores de muros divisorios, pecheras, cajillos y elementos estéticos.

Garantías y certificaciones

Los Perfiles Metálicos PerfiRey cuentan con la Garantía de Calidad Panel Rey. Cumplen o exceden las especificaciones establecidas en las normas ASTM A 653/A 653M, ASTM A792/A792M, ASTM A 924/A 924M y ASTM A 90/A 90M.



**TORNILLOS Y TAQUETES PARA
PANELES DE YESO**
Marca: **PANEL REY**

Una línea completa y exclusiva de tornillos y taquetes para fijar los componentes utilizados en el Sistema Constructivos de Panel Rey.



Usos y beneficios

- Rapidez: usar tornillos autoinsertantes es más eficiente en el armado de la estructura y en la instalación del panel de yeso.
- Facilidad: no es necesario hacer perforaciones previas.
- Resistencia a la corrosión gracias a su galvanizado.

Garantías y certificaciones

Todos nuestros tornillos cumplen con las normas de calidad de la American Society for Testing And Materials (ASTM C-1002-83 C954-84).

PRINCIPALES UTILIZADOS Y OFERTADOS



DATOS DEL PRODUCTO

- Presentación: Paquetes de 10,000 unidades
- Color: Negro
- Espesor: 6 mm
- Largo: 2.5 cm
- Material: Metal
- Peso: 0.001 kg
- Tipo: Para Tablaroca

DATOS DEL PRODUCTO

- Presentación: Paquetes de 10,000 unidades
- Color: Plateado
- Profundidad: 1 cm
- Largo: 1.4 cm
- Material: Acero
- Peso: 0.001 kg
- Tipo: Para Perfilera

CATALOGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN


JUEGOS DE BAÑO CON TAPA, LAVABO Y PEDESTAL



BLOQUES DE VIDRIO



CERÁMICAS Y PORCELANATOS 33 x 33 y 60 x 60



KIT DE INSTALACIÓN DE



KIT DE INSTALACIÓN PARA SANITARIO



CESPOL FLEXIBLE PARA LAVABO




El paquete incluye: 1 Trampa para lavabo, Extensión, Chupón universal Mod.P-B9030, 2 Llaves de control para tubería de rosca Mod.IP-100, 2 Conectores flexibles 1/2" x 1/2" x 40 cm Mod.VL-K40, 1 Contra para lavabo Mod.PH201, 1 Cinta selladora e Instructivo de instalación.

CATÁLOGO DE MATERIAL ELÉCTRICO


CABLES ELÉCTRICOS

Marca: **VOLIUM**

Calibre AWG	Uso recomendado para Conductor	Tensión
14	INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES Y COMERCIALES	600V
12		600V
10		600V
8	INSTALACIONES QUE DEMANDAN MAYOR ENERGÍA	600V



TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES



CAJAS METALICAS Y PLASTICAS



TUBERÍAS FLEXIBLES



BREAKER ELÉCTRICOS



CINTA AISLANTE



CAJAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EMPOTRAR

CATALOGO DE ANDAMIOS

ANDAMIO ESTÁNDAR


También conocido como “andamio tubular”. Se pueden utilizar para la construcción de obra, albañilería o pintar en longitudes altas.

CARACTERÍSTICAS

- PESO: 52 Kg
- ALTURA: 2 m
- ANCHO: 1.56 m
- LARGO: 2.20 m

*Cada cuerpo incluye 2 marcos (19.5 kg cada uno), 2 tijeras y 4 coples.

*Medida del tubo: 1 ¼



ANDAMIO BANQUETERO


Por su tamaño, tal y como su nombre lo dice, es ideal para trabajar sobre banquetas o lugares estrechos, como pasillos.

CARACTERÍSTICAS

- PESO: 42 Kg
- ALTURA: 2 m
- ANCHO: 80 cm
- LARGO: 2,20 m

*Cada cuerpo incluye 2 marcos (19.5 kg cada uno), 2 tijeras y 4 coples.

*Medida del tubo: 1 1/4



ACCESORIOS

Rueda

Permite mover el andamio fácilmente, sin tener que desarmar y volver a armar. Incluyen un sistema de frenos para mayor seguridad del trabajador.

CARACTERÍSTICAS

- DIÁMETRO: 8"
- ALTURA: 15 cm



Nivelador

Como su nombre lo dice, sirve para nivelar cuando la zona de trabajo está desnivelada, para lograr un mejor soporte y estabilidad del andamio.

CARACTERÍSTICAS

- ALTURA: 50 cm
- RADIO: 1¼
- BASE: 15 cm x 15 cm



Plataforma

Su principal función es para que el trabajador pueda pararse sobre la plataforma puesta en el andamio o para cambio de altura.

CARACTERÍSTICAS

- PESO: 22 Kg
- ANCHO: 48 cm
- LARGO: 2.20 m
- Material: Cuadrado de 1½ por 1½ forro de madera de ¾. Reforzado con doble tubo intermedio.

